



## QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE - KURZANLEITUNG  
GUIDA RAPIDA - GUÍA RÁPIDA

## **QUICK GUIDE**

This quick guide will get you started with the product's basic features so you can use it right away. For detailed instructions and advanced features, our full manual is available at [www.klimtechs.com/manual](http://www.klimtechs.com/manual).

## **GUIDE RAPIDE**

Ce guide rapide vous familiarisera avec les fonctionnalités de base du produit afin que vous puissiez l'utiliser tout de suite. Pour trouver les instructions détaillées et les fonctionnalités avancées, téléchargez notre manuel complet à l'adresse [www.klimtechs.com/manual](http://www.klimtechs.com/manual).

## **KURZANLEITUNG**


Diese Kurzanleitung führt Dich zu den Grundfunktionen des Produkts, so dass Du es sofort nutzen kannst. Für detaillierte Anweisungen und erweiterte Funktionen findest Du das vollständige Handbuch unter [www.klimtechs.com/manual](http://www.klimtechs.com/manual).

## **GUIDA RAPIDA**

Questa guida rapida ti aiuterà a comprendere subito le funzionalità di base del prodotto in modo da poterlo utilizzare immediatamente. Per istruzioni più dettagliate e funzioni avanzate, il nostro manuale completo è disponibile su [www.klimtechs.com/manual](http://www.klimtechs.com/manual).

## **GUÍA RÁPIDA**

Esta guía rápida explica las características básicas del producto para que puedas empezar a usarlo al momento. Para consultar instrucciones de utilización detalladas y funciones avanzadas, recomendamos leer el manual completo, disponible en [www.klimtechs.com/manual](http://www.klimtechs.com/manual).



### English

1. Microphone
2. Gooseneck
3. Activation touch sensor:  
Light on: active  
Light off: muted

### Français

1. Microphone
2. Tige
3. Capteur tactile:  
Lumière allumée : actif  
Lumière éteinte : muet

### Deutsch

1. Mikrofon
2. Schwanenhals
3. Aktivierung des Touchsensors:  
Licht an: eingeschaltet  
Licht aus: stummgeschaltet

### Italiano

1. Microfono
2. Gooseneck
3. Sensore d'attivazione touch:  
Luce accesa: attivo  
Luce spenta: silenzioso

### Español

1. Micrófono
2. Brazo flexible
3. Sensor táctil de activación:  
Luz encendida: activado  
Luz apagada: desactivado

# ENGLISH

## Features

- High-quality recording
- Compatible with Windows / MacOS / PS4
- On/Off mute button

## Installation & usage

Plug the USB cable into your device's USB port. It will be recognized and driver installation will commence. This process may take from a few seconds to up to 3 minutes depending on your computer.

The microphone is usually selected by default upon connecting it. Depending on your system, check the following settings to ensure it is properly set up:

- Windows: Control Panel > Sound > Recording
- MacOS: System Preferences > Sound > Input
- PS4: Devices > Audio Devices > Input device

## Technical specifications

- Sensitivity:  $-38 \pm 2$  dB
- Frequency response: 50 Hz - 16 KHz
- Impedance: 2.2 K $\Omega$
- Cable length: 1.4 m
- Voltage: DC 5 V

## Contact & troubleshooting

Do you need additional assistance with your product? Contact us at [support@klimtechnologies.com](mailto:support@klimtechnologies.com). Our team of specialists is at your disposal and will always reply within 24 hours!

# FRANÇAIS

## Caractéristiques

- Enregistrement haute qualité
- Compatible avec Windows / MacOS / Ps4
- Bouton on/off

## Installation & utilisation

Branchez le câble USB dans le port USB de l'appareil. Il sera reconnu et l'installation du pilote commencera. Cette opération peut prendre entre quelques secondes et 3 minutes en fonction de la vitesse de votre ordinateur.

Le microphone est habituellement sélectionné par défaut. En fonction de votre système, vérifiez les paramètres suivants pour vous assurer qu'il est correctement configuré.

- Windows : Panneau de Configuration > Son > Enregistrement
- MacOS : Préférences Système > Son > Entrée
- PS4 : Périphériques > Périphériques Audio > Périphérique d'entrée

## Caractéristiques techniques

- Sensibilité :  $-38 \pm 3$  dB
- Fréquence : 10 Hz - 16 KHz
- Impédance : 2,2 K $\Omega$
- Longueur du câble : 1.4 m
- Voltage DC : 5 V

## Contact & dépannage

Besoin d'assistance supplémentaire avec votre produit ?

Contactez-nous à [france@klimtechnologies.com](mailto:france@klimtechnologies.com). Notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition et répond toujours sous 24h !

# DEUTSCH

## Eigenschaften

- Hochwertige Aufnahme
- Kompatibel mit Windows / MacOS / Ps4
- Ein/Aus Stummschalttaste

## Installation & Anwendung

Verbinde das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Deines Geräts. Es wird dann erkannt und die Treiberinstallation beginnt. Dieser Vorgang kann je nach Computer bis zu 3 Minuten dauern.

Das Mikrofon ist in der Regel standardmäßig ausgewählt. Überprüfe je nach System die folgenden Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß eingerichtet sind:

- Windows: Systemsteuerung > Sound > Aufnahme
- MacOS: Systemeinstellungen > Ton > Eingabe
- PS4: Geräte > Audio Geräte > Eingabegerät

## Technische Spezifikation

- Sensitivität:  $-38 \pm 3$  dB
- Frequenz: 50 Hz - 16 Khz
- Impedanz: 2,2 K $\Omega$
- Kabellänge: 1.4 m
- Spannung: DC 5 V

## Kontakt & Fehlerbehebung

Benötigst Du zusätzliche Unterstützung für Dein Produkt? Kontaktiere uns unter **deutschland@klimotechnologies.com**. Unser Spezialistenteam steht Dir jederzeit zur Verfügung und wird Dir innerhalb von 24 Stunden antworten!

# ITALIANO

## Caratteristiche

- RegISTRAZIONI di alta qualità
- Compatibile con Windows / MacOS / Ps4
- Tasto muto/On/Off

## Installazione e utilizzo

Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo con cui verrà utilizzato. Verrà riconosciuto e inizierà automaticamente l'installazione del driver. Questo processo può richiedere da alcuni secondi fino a 3 minuti a seconda del computer.

Il microfono viene solitamente riconosciuto ed impostato automaticamente come dispositivo predefinito al momento della connessione. A seconda del sistema, verificare le seguenti impostazioni per assicurarsi che sia configurato correttamente:

- Windows: Pannello di controllo > Audio > Registrazione
- MacOS: Preferenze di Sistema > Audio > Ingresso
- PS4: Dispositivi > Dispositivi audio > Disp. di ingresso

## Specifiche tecniche

- Sensibilità:  $-38 \pm 3$  dB
- Frequenza: 50 Hz - 16 KHz
- Impedenza: 2,2 K $\Omega$
- Lunghezza cavo: 1.4 m
- Tensione: DC 5 V

## Contatto e risoluzione dei problemi

Ti serve ulteriore assistenza con il tuo prodotto? Contattaci a [italia@klimtechnologies.com](mailto:italia@klimtechnologies.com). Il nostro team di specialisti è a tua disposizione e ti risponderà entro 24 ore!

# ESPAÑOL

## Características

- Grabación de alta calidad
- Compatible con Windows / MacOS / Ps4
- Botón de silenciar micrófono

## Instalación y uso

Conecta el cable USB en el puerto USB de tu dispositivo. Reconocerá el micrófono y empezará la instalación del controlador. Este proceso puede llevar desde pocos segundos hasta 3 minutos, según tu equipo.

Normalmente, el micrófono queda seleccionado por defecto. Según tu sistema, comprueba los siguientes ajustes para asegurarte de que está bien configurado:

- Windows: Panel de control > Sonido > Grabación
- MacOS: Preferencias del sistema > Sonido > Entrada
- PS4: Dispositivos > Disp. de Audio > Disp. de Entrada

## Especificaciones técnicas

- Sensibilidad:  $-38 \pm 3$  dB
- Frecuencia: 50 Hz - 16 Khz
- Impedancia: 2,2 K $\Omega$
- Longitud del cable: 1,4 m
- Voltaje: 5 V CC

## Contacto y resolución de problemas

¿Necesitas ayuda con tu producto? Contacta con nosotros en la dirección [espana@klimtechnologies.com](mailto:espana@klimtechnologies.com). ¡Nuestro equipo de especialistas está a tu disposición y siempre responde en menos de 24 horas!





**KLIM**

BUILT TO LAST.  
BUILT FOR YOU.

[www.klimtechs.com](http://www.klimtechs.com)

**Authorised EU representative**  
Marcus Excelsior Limited  
Bracken Road No 51, Carlisle Offices  
D18CV48 Dublin, Sandyford  
Dublin, Ireland

**Marcus Excelsior Limited**  
2512 Langham Place Office Tower  
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon  
Hong Kong